






ORG2901Y, Carousel - hang h 1.5m

Date:	2021.12.14	Subject:	View1
Rev:	2023.01.17	Drawing no.:	ORG2901FY_03
Page nr.:	1/5	Scale:	None
Paper:	A4	Drawing by:	Jan Routh Sørensen

Mounting

Copyright Elverdal A/S.

Elverdal



EN 1176

Alder 6+
Age 6+
Alter 6+




INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
IMPORTANT: The entire facility must be assembled before mould in concrete
WICHTIG: Die Anlage muß komplett montiert sein, bevor das Fundament
betoniert wird

Mounting

Copyright Elverdal A/S.






Elverdal



Pinolskruerne ③ skal skrues i, så enden er plan med røret. Må ikke strammes for hårdt, da det kan blokkere rotationen.


The hex socket set screws ③ must be screwed in, so that the end is flush to the pipe surface. Do not overtighten, as this may block rotation.

Die Madenschrauben ③ müssen bündig in die Achse eingeschraubt werden, dürfen aber nicht zu stark angezogen werden, um ein Blockieren der Drehbewegung zu vermeiden



EN 1176

Alder 6+
Age 6+
Alter 6+




INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
 IMPORTANT: The entire facility must be assembled before mould in concrete
 WICHTIG: Die Anlage muß komplett montiert sein, bevor das Fundament betoniert wird

Mounting

Copyright Elverdal A/S.





Elverdal



For faste underlags materialer, skal der til hver en tid sikres adgangsmulighed for evt. besigtigelse af fundamentet på dette redskab

For solid surface materials, it must be ensured that the foundation of the single pole equipment can be accessed and inspected at all times

Für Einmastgeräte ist bei Installation in festen Böden sicherzustellen, dass das Fundament zu jederzeit für eine Inspektion zugänglich ist.



EN 1176

Alder 6+
Age 6+
Alter 6+








INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
 IMPORTANT: The entire facility must be assembled before mould in concrete
 WICHTIG: Die Anlage muß komplett montiert sein, bevor das Fundament betoniert wird

Mounting

Copyright Elverdal A/S.

Elverdal



EN 1176

Alder 6+
Age 6+
Alter 6+



INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
IMPORTANT: The entire facility must be assembled before mould in concrete
WICHTIG: Die Anlage muß komplett montiert sein, bevor das Fundament
betoniert wird

Mounting

Copyright Elverdal A/S.

Elverdal

Karrusel - hænge h 1.5m

Carousel - hang h 1.5m






Karussell - baumeln h 1.5m

Pos:	Betegnelse:	Name:	Bezeichnung:	Antal/ Quantity/ Anzahl:
1	Karrusel top	Carousel top part	Karussell Oberteil	1
2	Nedstøbningsrør	Concrete mounting tube	Nabensäule	1
3	M8x20 pinolskrue DIN913	M8x20 Hex socket set screw DIN913	M8x20 Gewindestifte DIN913	2
4	Gevindsikring	Threadlocking	Schraubensicherung	1
	Monteringsvejledning	Mounting instruction	Installationsanleitung	1

For øvrige produkt og vedligeholdelses data,
følg dette link: www.elverdal.com

For other product and maintenance relevant
data, please refer to: www.elverdal.com

Für weitere Produktinformationen und
Wartungshinweise nutzen Sie bitte
folgenden Link: www.elverdal.com



INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
IMPORTANT: The entire facility must be assembled before mould in concrete
WICHTIG: Die Anlage muß komplett montiert sein, bevor das Fundament
betoniert wird